Recomendaciones para adhesivos y montaje de instalación

Para instalaciones con productos basados en CERAMIN® en áreas húmedas

ES / Estado 01.24

CLASSEN®

Importante!

La siguiente recomendación de adhesivo no se aplica a los productos con el sistema de instalación „Easy Loc“ ni a los productos con aislamiento acústico de pisadas integrado.
Estos productos sólo están aprobados para instalación flotante. Por lo tanto, no se permite la adhesión al subsuelo.

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- CERAMIN Vario

Adhesivos recomendados

para productos basados en CERAMIN

		Ardex	Bostik		CLASSEN	Lugato	Mapei	Murexin	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Áreas no húmedas, zonas comunes	Suelo	Enlace a la guía	Parfix Eco Plus	Ardaflex Multi	Multi Connect	Enlace a la guía	Enlace a la guía	MS-K 539 / MS-K 499	Schönox Protect	Fix All Floor & Wall	Enlace a la guía	Enlace a la guía	Wakol MS 260
	Pared												
Área húmeda	W0-I												
	W1-I												
	W2-I												
	W3-I												

Recomendaciones de instalación en zonas con un alto grado de humedad

Aclaración sobre las normativas de humedad en baños particulares



W0-I W1-I W2-I

↳ No admisible con productos de CLASSEN!