

# Tutkal ve yalıtım önerisi

---

nemli alanlarda CERAMIN® bazlı ürünlerin kullanımı  
hakkında

TR / Statü 12.24








## Dikkat, önemli!

Aşağıdaki yapıştırıcı tavsiyesi, „Easy Loc“ kurulum sistemine sahip ürünler veya entegre ayak sesi yalıtımına sahip ürünler için geçerli değildir. Bu ürünler sadece yüzer montaj için onaylanmıştır. Bu nedenle alt zemine yapıştırmaya izin verilmez.







# Tutkal Önerisi


Ceramin bazlı ürünler için


		Ardex	Bostik		CLASSEN	Lugato	Mapei	Murexin	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Kuru alan, gündelik yaşam alanı	Zemin		Parfix Eco Plus	Ardaflex Multi	Multi Connect, Compound Pro			MS-K 539 / MS-K 499	Schönox Protect	Fix All Floor & Wall			Wakol MS 260
	Duvar	<a href="#">Talimat- lar için bağlantı</a>				<a href="#">Talimat- lar için bağlantı</a>	<a href="#">Talimat- lar için bağlantı</a>				<a href="#">Talimat- lar için bağlantı</a>	<a href="#">Talimat- lar için bağlantı</a>	<a href="#">Talimat- lar için bağlantı</a>
Nemli alan	W0-I												
	W1-I												
	W2-I												
	W3-I												


# Nemli alanlar için montaj önerisi

Banyolarda ıslak çalışma sınıflarının açıklaması



W0-I 

W1-I 

W2-I 

↳ Classen ürünleri ile kullanımına izin verilmez!